

| NCM Nacional | Descripción |
|---------------|---|
| 3916.10.00.00 | - De polímeros de etileno |
| 3916.20.00.00 | - De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3916.90.10.00 | Monofilamentos |
| 3916.90.90.00 | Los demás |
| 3917.23.00.00 | -- De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3917.29.00.00 | -- De los demás plásticos |
| 3917.31.00.00 | -- Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa |
| 3917.32.10.90 | Los demás |
| 3917.40.90.90 | Los demás |
| 3919.10.10.00 | De polipropileno |
| 3919.10.20.00 | De poli(cloruro de vinilo) |
| 3919.10.90.00 | Las demás |
| 3919.90.10.90 | Las demás |
| 3919.90.20.90 | Las demás |
| 3919.90.90.00 | Las demás |
| 3923.90.90.90 | Los demás |
| 3925.10.00.00 | - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l |
| 3926.90.10.90 | Las demás |
| 3926.90.21.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 3926.90.21.90 | Las demás |
| 3926.90.22.00 | Transportadoras |
| 3926.90.90.99 | Las demás |
| 4008.11.00.00 | -- Placas, hojas y tiras |
| 4008.19.00.00 | -- Los demás |
| 4008.21.00.00 | -- Placas, hojas y tiras |
| 4008.29.00.00 | -- Los demás |
| 4009.11.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 4009.11.00.90 | Los demás |
| 4009.12.10.00 | Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa |
| 4009.12.90.00 | Los demás |
| 4009.21.10.00 | Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa |
| 4009.21.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 4009.21.90.90 | Los demás |
| 4009.22.10.00 | Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa |
| 4009.22.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 4009.22.90.90 | Los demás |
| 4009.31.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 4009.31.00.90 | Los demás |
| 4009.32.10.00 | Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa |
| 4009.32.90.00 | Los demás |
| 4009.41.00.00 | -- Sin accesorios |
| 4009.42.10.00 | Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa |
| 4009.42.90.00 | Los demás |
| 4010.11.00.00 | -- Reforzadas solamente con metal |
| 4010.19.00.00 | -- Las demás |

| | |
|---------------|---|
| 4010.31.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.31.00.90 | Las demás |
| 4010.32.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.32.00.90 | Las demás |
| 4010.33.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.33.00.90 | Las demás |
| 4010.34.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.34.00.90 | Las demás |
| 4010.35.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.35.00.90 | Las demás |
| 4010.36.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.36.00.90 | Las demás |
| 4010.39.00.10 | Destinadas a motores de vehículos |
| 4010.39.00.90 | Las demás |
| 4011.20.90.00 | Los demás |
| 4013.90.00.90 | Las demás |
| 6804.10.00.00 | - Muelas para moler o desfibrar |
| 6804.21.11.00 | Aglomerados con resina |
| 6804.21.19.00 | Los demás |
| 6804.21.90.00 | Los demás |
| 6804.22.11.00 | Aglomerados con resina |
| 6804.22.19.00 | Los demás |
| 6804.22.90.00 | Los demás |
| 6804.23.00.00 | - - De piedras naturales |
| 6805.10.00.00 | - Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil |
| 6805.20.00.00 | - Con soporte constituido solamente por papel o cartón |
| 6805.30.10.00 | Con soporte de papel o cartón combinado con materias textiles |
| 6805.30.20.00 | Discos de fibra vulcanizada recubiertos con óxido de aluminio o carburo de silicio |
| 6805.30.90.00 | Los demás |
| 7205.10.00.00 | - Granallas |
| 7208.10.00.10 | De espesor inferior a 3 mm y con un límite de elasticidad superior o igual a 275MPa |
| 7208.10.00.90 | Los demás |
| 7208.25.00.00 | - - De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7208.26.10.00 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.26.90.00 | Los demás |
| 7208.27.10.00 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa |
| 7208.27.90.00 | Los demás |
| 7208.36.10.00 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.36.90.00 | Los demás |
| 7208.37.00.00 | - - De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7208.38.10.00 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.38.90.00 | Los demás |
| 7208.39.10.00 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa |
| 7208.39.90.00 | Los demás |
| 7208.40.00.00 | - Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve |

| | |
|---------------|--|
| 7208.51.00.00 | -- De espesor superior a 10 mm |
| 7208.52.00.00 | -- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7208.53.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7208.54.00.00 | -- De espesor inferior a 3 mm |
| 7208.90.00.00 | - Los demás |
| 7209.15.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm |
| 7209.16.00.00 | -- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |
| 7209.17.00.00 | -- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |
| 7209.18.00.00 | -- De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7209.25.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm |
| 7209.26.00.10 | Con limite de elasticidad inferior a 275 MPa |
| 7209.26.00.90 | Los Demás |
| 7209.27.00.10 | Con limite de elasticidad inferior a 275 MPa |
| 7209.27.00.90 | Los demás |
| 7209.28.00.00 | -- De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7209.90.00.00 | - Los demás |
| 7210.11.00.00 | -- De espesor superior o igual a 0,5 mm |
| 7210.12.00.00 | -- De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7210.20.00.00 | - Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño |
| 7210.30.10.00 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7210.30.90.00 | Los demás |
| 7210.41.10.00 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7210.41.90.00 | Los demás |
| 7210.49.10.90 | Los demás |
| 7210.49.90.00 | Los demás |
| 7210.50.00.00 | - Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo |
| 7210.61.00.19 | Los demás |
| 7210.61.00.99 | Los demás |
| 7210.69.11.00 | Con peso superior o igual a 120 g/m ² y un contenido de silicio superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 11 %, en peso |
| 7210.69.19.00 | Los demás |
| 7210.69.90.00 | Los demás |
| 7210.70.10.00 | Pintados o barnizados |
| 7210.70.20.00 | Revestidos de plástico |
| 7210.90.00.00 | - Los demás |
| 7211.13.00.00 | -- Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve |
| 7211.14.00.00 | -- Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7211.19.00.00 | -- Los demás |
| 7211.23.00.00 | -- Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso |
| 7211.29.10.00 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % pero inferior al 0,6 %, en peso |
| 7211.29.20.00 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso |
| 7211.90.10.00 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso |

| | |
|---------------|--|
| 7211.90.90.00 | Los demás |
| 7212.10.00.00 | - Estañados |
| 7212.20.10.00 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7212.20.90.00 | Los demás |
| 7212.30.00.00 | - Cincados de otro modo |
| 7212.40.10.00 | Pintados o barnizados |
| 7212.40.21.00 | Con una capa intermedia de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo, aplicada por sinterización |
| 7212.40.29.00 | Los demás |
| 7212.50.10.00 | Con una capa de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo, aplicada por sinterización, incluso con revestimiento mixto metal-plástico o metal-plástico-fibra de carbono |
| 7212.50.90.00 | Los demás |
| 7212.60.00.00 | - Chapados |
| 7214.10.10.00 | Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso |
| 7214.10.90.00 | Las demás |
| 7214.20.00.10 | Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6%, en peso |
| 7214.20.00.90 | Las demás |
| 7214.30.00.00 | - Las demás, de acero de fácil mecanización |
| 7214.91.00.10 | Con un contenido de carbono inferior al 0,6%, en peso |
| 7214.91.00.90 | Las demás |
| 7214.99.10.10 | Con un contenido de carbono inferior al 0,6 %, en peso |
| 7214.99.10.90 | Las demás |
| 7214.99.90.10 | Con un contenido de carbono inferior al 0,6 %, en peso |
| 7214.99.90.90 | Las demás |
| 7215.10.00.00 | - De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7215.50.00.00 | - Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7215.90.10.00 | Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso |
| 7215.90.90.00 | Las demás |
| 7216.10.00.00 | - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm |
| 7216.21.00.00 | - - Perfiles en L |
| 7216.22.00.00 | - - Perfiles en T |
| 7216.31.00.00 | - - Perfiles en U |
| 7216.32.00.00 | - - Perfiles en I |
| 7216.33.00.00 | - - Perfiles en H |
| 7216.40.10.00 | De altura inferior o igual a 200 mm |
| 7216.40.90.00 | Los demás |
| 7216.50.00.00 | - Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente |
| 7216.61.10.00 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.61.90.00 | Los demás |
| 7216.69.10.00 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.69.90.00 | Los demás |
| 7216.91.00.00 | - - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos |
| 7216.99.00.00 | - - Los demás |
| 7219.11.00.00 | - - De espesor superior a 10 mm |

| | |
|---------------|---|
| 7219.12.00.00 | -- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7219.13.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.14.00.00 | -- De espesor inferior a 3 mm |
| 7219.21.00.00 | -- De espesor superior a 10 mm |
| 7219.22.00.00 | -- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7219.23.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.24.00.00 | -- De espesor inferior a 3 mm |
| 7219.31.00.00 | -- De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7219.32.00.00 | -- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.33.00.00 | -- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |
| 7219.34.00.00 | -- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |
| 7219.35.00.00 | -- De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7219.90.10.00 | De espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a 42 HRC |
| 7219.90.90.00 | Los demás |
| 7220.11.00.00 | -- De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7220.12.10.00 | De espesor inferior o igual a 1,5 mm |
| 7220.12.20.00 | De espesor superior a 1,5 mm pero inferior o igual a 3 mm |
| 7220.12.90.00 | Los demás |
| 7220.20.10.00 | De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual a 0,1 mm |
| 7220.20.90.00 | Los demás |
| 7220.90.00.00 | - Los demás |
| 7222.11.00.00 | -- De sección circular |
| 7222.19.10.00 | De sección transversal rectangular |
| 7222.19.90.00 | Las demás |
| 7222.20.00.00 | - Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7222.30.00.00 | - Las demás barras |
| 7222.40.10.00 | De altura superior o igual a 80 mm |
| 7222.40.90.00 | Los demás |
| 7225.11.00.00 | -- De grano orientado |
| 7225.19.00.00 | -- Los demás |
| 7225.30.00.00 | - Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados |
| 7225.40.10.00 | De acero, según normas AISI D2, D3 o D6, de espesor inferior o igual a 7 mm |
| 7225.40.20.00 | De acero rápido |
| 7225.40.90.00 | Los demás |
| 7225.50.10.00 | De acero rápido |
| 7225.50.90.00 | Los demás |
| 7225.91.00.00 | -- Cincados electrolíticamente |
| 7225.92.00.00 | -- Cincados de otro modo |
| 7225.99.10.00 | De acero rápido |
| 7225.99.90.00 | Los demás |
| 7226.11.00.00 | -- De grano orientado |
| 7226.19.00.00 | -- Los demás |
| 7226.20.10.00 | De espesor superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 4 mm |
| 7226.20.90.00 | Los demás |

| | |
|---------------|--|
| 7226.91.00.00 | - - Simplemente laminados en caliente |
| 7226.92.00.00 | - - Simplemente laminados en frío |
| 7226.99.00.00 | - - Los demás |
| 7228.10.10.00 | Simplemente laminadas o extrudidas en caliente |
| 7228.10.90.00 | Las demás |
| 7228.20.00.00 | - Barras de acero silicomanganeso |
| 7228.30.00.00 | - Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente |
| 7228.40.00.00 | - Las demás barras, simplemente forjadas |
| 7228.50.00.00 | - Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7228.60.00.00 | - Las demás barras |
| 7228.70.00.00 | - Perfiles |
| 7228.80.00.00 | - Barras huecas para perforación |
| 7304.31.10.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.31.10.90 | Los demás |
| 7304.31.90.00 | Los demás |
| 7304.39.10.11 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.39.10.19 | Los demás |
| 7304.39.10.91 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.39.10.99 | Los demás |
| 7304.39.20.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.39.20.90 | Los demás |
| 7304.39.90.00 | Los demás |
| 7304.41.10.00 | Tubos capilares de diámetro exterior inferior o igual a 3 mm y diámetro interior inferior o igual a 0,2 mm |
| 7304.41.90.00 | Los demás |
| 7304.49.00.00 | - - Los demás |
| 7304.51.11.00 | Tubos capilares de diámetro exterior inferior o igual a 3 mm y diámetro interior inferior o igual a 0,2 mm |
| 7304.51.19.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.51.19.90 | Los demás |
| 7304.51.90.00 | Los demás |
| 7304.59.10.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.59.10.90 | Los demás |
| 7304.59.90.00 | Los demás |
| 7304.90.11.00 | De acero inoxidable |
| 7304.90.19.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.90.19.90 | Los demás |
| 7304.90.90.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7304.90.90.90 | Los demás |
| 7305.31.00.00 | - - Soldados longitudinalmente |
| 7305.39.00.00 | - - Los demás |
| 7305.90.00.00 | - Los demás |
| 7306.11.00.00 | - - Soldados, de acero inoxidable |

| | |
|---------------|---|
| 7306.19.00.00 | -- Los demás |
| 7307.11.00.10 | Piezas de vehículos automotores |
| 7307.11.00.90 | Los demás |
| 7307.19.10.00 | De fundición maleable, de diámetro interior superior a 50,8 mm |
| 7307.19.20.10 | Piezas de vehículos automotores |
| 7307.19.20.90 | Los demás |
| 7307.19.90.10 | Piezas de vehículos automotores |
| 7307.19.90.90 | Los demás |
| 7307.21.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7307.21.00.90 | Los demás |
| 7307.22.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7307.22.00.90 | Los demás |
| 7307.23.00.00 | -- Accesorios para soldar a tope |
| 7307.29.00.00 | -- Los demás |
| 7307.91.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7307.91.00.90 | Los demás |
| 7307.92.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7307.92.00.90 | Los demás |
| 7307.93.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7307.93.00.90 | Los demás |
| 7307.99.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7307.99.00.90 | Los demás |
| 7314.12.00.00 | -- Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas |
| 7314.14.00.00 | -- Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable |
| 7314.19.00.00 | -- Las demás |
| 7314.20.00.00 | - Redes y rejillas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm ² |
| 7314.31.00.00 | -- Cincadas |
| 7314.39.00.00 | -- Las demás |
| 7314.41.00.00 | -- Cincadas |
| 7314.42.00.00 | -- Revestidas de plástico |
| 7314.49.00.00 | -- Las demás |
| 7314.50.00.00 | - Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) |
| 7315.11.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7315.11.00.90 | Las demás |
| 7315.12.10.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7315.12.10.90 | Las demás |
| 7315.12.90.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7315.12.90.90 | Las demás |
| 7315.19.00.00 | -- Partes |
| 7315.20.00.10 | Para uso en vehículos automotores |
| 7315.20.00.90 | Las demás |
| 7315.81.00.00 | -- Cadenas de eslabones con concreto (travesaño) |
| 7315.82.00.00 | -- Las demás cadenas, de eslabones soldados |
| 7315.89.00.00 | -- Las demás |
| 7315.90.00.00 | - Las demás partes |

| | |
|---------------|--|
| 7317.00.10.00 | Tachuelas |
| 7317.00.20.00 | Grapas de alambre curvado |
| 7317.00.30.00 | Puntas o dientes para máquinas textiles |
| 7317.00.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7317.00.90.90 | Los demás |
| 7318.11.00.00 | -- Tirafondos |
| 7318.12.00.00 | -- Los demás tornillos para madera |
| 7318.13.00.00 | -- Escarpas y armellas, roscadas |
| 7318.14.00.00 | -- Tornillos taladradores |
| 7318.15.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7318.15.00.90 | Los demás |
| 7318.16.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7318.16.00.90 | Las demás |
| 7318.19.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7318.19.00.90 | Los demás |
| 7318.21.00.00 | -- Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad |
| 7318.22.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 7318.22.00.90 | Las demás |
| 7318.23.00.00 | -- Remaches |
| 7318.24.00.00 | -- Pasadores y chavetas |
| 7318.29.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7318.29.00.90 | Los demás |
| 7320.10.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 7320.10.00.90 | Los demás |
| 7320.20.10.10 | Partes de suspensión de vehículos automotores |
| 7320.20.10.90 | Los demás |
| 7320.20.90.10 | Partes de suspensión de vehículos automotores |
| 7320.20.90.90 | Los demás |
| 7320.90.00.10 | Partes de suspensión de vehículos automotores |
| 7320.90.00.90 | Los demás |
| 7326.11.00.00 | -- Bolas y artículos similares para molinos |
| 7326.19.00.10 | Forjadas o estampadas con forma de partes de vehículos automotores |
| 7326.19.00.90 | Las demás |
| 7326.20.00.10 | Forjadas o estampadas con forma de partes de vehículos automotores |
| 7326.20.00.90 | Las demás |
| 7326.90.10.00 | Casquetes elípticos de acero al níquel según Norma ASME SA 353, de los tipos utilizados en la fabricación de recipientes para gas comprimido o licuado |
| 7326.90.90.10 | Con forma de partes de vehículos automotores |
| 7326.90.90.90 | Las demás |
| 8208.40.00.00 | - Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales |
| 8209.00.11.00 | Intercambiables |
| 8209.00.19.00 | Las demás |
| 8209.00.90.00 | Los demás |
| 8301.50.00.10 | Diseñados para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8301.50.00.90 | Los demás |
| 8301.60.00.10 | De las diseñadas para uso en vehículos automotores |

| | |
|---------------|--|
| 8301.60.00.90 | Las demás |
| 8302.10.00.10 | De las diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8302.10.00.90 | Las demás |
| 8302.20.00.00 | - Ruedas |
| 8302.30.00.00 | - Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles |
| 8307.10.90.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 8307.10.90.90 | Los demás |
| 8307.90.00.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 8307.90.00.90 | Los demás |
| 8310.00.00.10 | Para vehículos automotores |
| 8310.00.00.90 | Los demás |
| 8311.20.00.00 | - Alambre «relleno» para soldadura de arco, de metal común |
| 8311.30.00.00 | - Varillas recubiertas y alambre «relleno» para soldar al soplete, de metal común |
| 8311.90.00.00 | - Los demás |
| 8407.31.10.00 | Monocilíndricos |
| 8407.31.90.00 | Los demás |
| 8407.32.00.00 | - - De cilindrada superior a 50 cm ³ pero inferior o igual a 250 cm ³ |
| 8407.33.10.00 | Monocilíndricos |
| 8407.33.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8407.33.90.90 | Los demás |
| 8407.34.10.00 | Monocilíndricos |
| 8407.34.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8407.34.90.90 | Los demás |
| 8407.90.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8407.90.00.90 | Los demás |
| 8408.20.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8408.20.10.90 | Los demás |
| 8408.20.20.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8408.20.20.90 | Los demás |
| 8408.20.30.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8408.20.30.90 | Los demás |
| 8408.20.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8408.20.90.90 | Los demás |
| 8408.90.10.00 | Estacionarios, de potencia normal ISO superior a 497,5 kW (663 HP), según Norma ISO 3046/1 |
| 8408.90.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8408.90.90.90 | Los demás |
| 8412.21.10.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.21.10.90 | Los demás |
| 8412.21.90.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.21.90.90 | Los demás |
| 8412.29.00.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.29.00.90 | Los demás |
| 8412.31.10.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.31.10.90 | Los demás |

| | |
|---------------|---|
| 8412.31.90.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.31.90.90 | Los demás |
| 8412.39.00.00 | - - Los demás |
| 8412.80.00.00 | - Los demás |
| 8412.90.20.00 | De máquinas de vapor con movimiento rectilíneo (cilindros) |
| 8412.90.80.10 | Diseñado para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.90.80.90 | Los demás |
| 8412.90.90.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8412.90.90.90 | Las demás |
| 8413.19.00.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.19.00.90 | Las demás |
| 8413.20.00.00 | - Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19 |
| 8413.30.10.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8413.30.10.90 | Las demás |
| 8413.30.20.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8413.30.20.90 | Las demás |
| 8413.30.30.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8413.30.30.90 | Las demás |
| 8413.30.90.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8413.30.90.90 | Las demás |
| 8413.50.10.00 | De potencia superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior o igual a 447,42 kW (600 HP), excluidas las para oxígeno líquido |
| 8413.50.90.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.50.90.90 | Las demás |
| 8413.60.11.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.60.11.90 | Las demás |
| 8413.60.19.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.60.19.90 | Las demás |
| 8413.60.90.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.60.90.90 | Las demás |
| 8413.70.10.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.70.10.90 | Las demás |
| 8413.70.80.00 | Las demás, de caudal inferior o igual a 300 l/min |
| 8413.70.90.10 | Diseñadas para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8413.70.90.90 | Las demás |
| 8413.81.00.00 | - - Bombas |
| 8413.82.00.00 | - - Elevadores de líquidos |
| 8413.91.90.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8413.91.90.90 | Las demás |
| 8413.92.00.00 | - - De elevadores de líquidos |
| 8414.10.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8414.10.00.90 | Las demás |
| 8414.20.00.00 | - Bombas de aire, de mano o pedal |

| | |
|---------------|--|
| 8414.59.10.00 | Microventiladores con área de carcaza inferior a 90 cm ² |
| 8414.59.90.10 | Destinados para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8414.59.90.90 | Los demás |
| 8414.80.11.00 | Estacionarios, de émbolo (pistón) |
| 8414.80.12.00 | De tornillo |
| 8414.80.13.00 | De lóbulos paralelos (tipo «Roots») |
| 8414.80.21.10 | Destinados para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8414.80.21.90 | Los demás |
| 8414.80.22.10 | Diseñados para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8414.80.22.90 | Los demás |
| 8414.80.29.00 | Los demás |
| 8414.80.31.00 | De émbolo (pistón) |
| 8414.80.32.00 | De tornillo |
| 8414.80.33.10 | Destinados para uso exclusivo en vehículos automotores |
| 8414.80.33.90 | Los demás |
| 8414.80.38.00 | Los demás compresores centrífugos |
| 8414.80.39.00 | Los demás |
| 8414.80.90.00 | Los demás |
| 8414.90.10.00 | De bombas |
| 8414.90.20.00 | De ventiladores o campanas aspirantes |
| 8414.90.31.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8414.90.31.90 | Los demás |
| 8414.90.32.00 | Aros de émbolo (pistón) |
| 8414.90.33.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8414.90.33.90 | Los demás |
| 8414.90.34.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8414.90.34.90 | Las demás |
| 8414.90.39.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8414.90.39.90 | Las demás |
| 8416.10.00.00 | - Quemadores de combustibles líquidos |
| 8416.20.10.00 | De gases |
| 8416.20.90.00 | Los demás |
| 8416.30.00.00 | - Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares |
| 8416.90.00.00 | - Partes |
| 8423.20.00.00 | - Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador |
| 8423.30.11.00 | Con aparatos periféricos, que constituyan unidad funcional |
| 8423.30.19.00 | Las demás |
| 8423.30.90.00 | Las demás |
| 8423.81.10.00 | De mostrador, con dispositivo registrador o impresor de etiquetas |
| 8423.81.90.00 | Los demás |
| 8423.82.00.00 | - - Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg |
| 8423.89.00.00 | - - Los demás |

| | |
|---------------|--|
| 8425.49.10.10 | Para vehículos automotores |
| 8425.49.90.00 | Los demás |
| 8432.90.00.00 | - Partes |
| 8433.90.10.00 | De cortadoras de césped |
| 8433.90.90.00 | Las demás |
| 8434.90.00.00 | - Partes |
| 8435.90.00.00 | - Partes |
| 8436.91.00.00 | - - De máquinas o aparatos para la avicultura |
| 8436.99.00.00 | - - Las demás |
| 8437.90.00.00 | - Partes |
| 8479.89.99.00 | Los demás |
| 8481.10.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.10.00.90 | Las demás |
| 8481.20.11.00 | Con piñón |
| 8481.20.19.00 | Las demás |
| 8481.20.90.10 | De los tipos utilizados en vehículos automotores |
| 8481.20.90.90 | Las demás |
| 8481.30.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.30.00.90 | Las demás |
| 8481.40.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.40.00.90 | Las demás |
| 8481.80.92.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.80.92.90 | Las demás |
| 8481.80.93.00 | Válvulas esclusas |
| 8481.80.94.00 | Válvulas globo |
| 8481.80.95.00 | Válvulas esféricas |
| 8481.80.96.00 | Válvulas macho |
| 8481.80.97.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.80.97.90 | Las demás |
| 8481.80.99.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8481.80.99.90 | Los demás |
| 8481.90.90.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8481.90.90.90 | Las demás |
| 8482.10.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.10.10.90 | Los demás |
| 8482.10.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.10.90.90 | Los demás |
| 8482.20.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.20.10.90 | Los demás |
| 8482.20.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.20.90.90 | Los demás |
| 8482.30.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.30.00.90 | Los demás |
| 8482.40.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.40.00.90 | Los demás |
| 8482.50.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.50.10.90 | Los demás |
| 8482.50.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.50.90.90 | Los demás |

| | |
|---------------|---|
| 8482.80.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.80.00.90 | Los demás |
| 8482.91.11.00 | Para bolígrafos |
| 8482.91.19.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8482.91.19.90 | Las demás |
| 8482.91.20.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.91.20.90 | Los demás |
| 8482.91.30.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.91.30.90 | Los demás |
| 8482.91.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.91.90.90 | Los demás |
| 8482.99.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.99.10.90 | Los demás |
| 8482.99.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8482.99.90.90 | Los demás |
| 8483.10.30.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.10.30.90 | Los demás |
| 8483.10.40.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.10.40.90 | Los demás |
| 8483.10.50.00 | Árboles de transmisión provistos de acoplamientos dentados con entallas de protección a sobrecargas, de longitud superior o igual a 1.500 mm y diámetro del eje superior o igual a 400 mm |
| 8483.10.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.10.90.90 | Los demás |
| 8483.20.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.20.00.90 | Los demás |
| 8483.30.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.30.10.90 | Los demás |
| 8483.30.21.00 | Con diámetro interior superior o igual a 200 mm |
| 8483.30.29.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.30.29.90 | Los demás |
| 8483.30.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.30.90.90 | Los demás |
| 8483.40.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.40.10.90 | Los demás |
| 8483.40.90.10 | De los tipos utilizados en los vehículos automotores |
| 8483.40.90.90 | Los demás |
| 8483.50.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.50.10.90 | Los demás |
| 8483.50.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.50.90.90 | Los demás |
| 8483.60.11.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.60.11.90 | Los demás |
| 8483.60.19.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.60.19.90 | Los demás |
| 8483.60.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.60.90.90 | Los demás |
| 8483.90.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8483.90.00.90 | Los demás |

| | |
|---------------|--|
| 8501.10.11.00 | De paso inferior o igual a 1,8 |
| 8501.10.19.10 | Para vehículos automotores |
| 8501.10.19.90 | Los demás |
| 8501.10.21.00 | Síncronos |
| 8501.10.29.00 | Los demás |
| 8501.10.30.00 | Universales |
| 8501.20.00.10 | Para vehículos automotores |
| 8501.20.00.90 | Los demás |
| 8501.31.10.10 | Para vehículos automotores |
| 8501.31.10.90 | Los demás |
| 8501.31.20.00 | Generadores |
| 8501.32.10.00 | Motores |
| 8501.32.20.10 | Para vehículos automotores |
| 8501.32.20.90 | Los demás |
| 8501.33.10.00 | Motores |
| 8501.33.20.00 | Generadores |
| 8501.34.11.00 | De potencia inferior o igual a 3.000 kW |
| 8501.34.19.00 | Los demás |
| 8501.34.20.00 | Generadores |
| 8501.40.11.00 | Síncronos |
| 8501.40.19.00 | Los demás |
| 8501.40.21.00 | Síncronos |
| 8501.40.29.00 | Los demás |
| 8501.51.10.00 | Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla |
| 8501.51.20.00 | Trifásicos, con rotor bobinado |
| 8501.51.90.00 | Los demás |
| 8501.52.10.00 | Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla |
| 8501.52.20.00 | Trifásicos, con rotor bobinado |
| 8501.52.90.00 | Los demás |
| 8501.53.10.00 | Trifásicos, de potencia inferior o igual a 7.500 kW |
| 8501.53.20.00 | Trifásicos, de potencia superior a 7.500 kW pero inferior o igual a 30.000 kW |
| 8501.53.90.00 | Los demás |
| 8501.61.00.00 | -- De potencia inferior o igual a 75 kVA |
| 8501.62.00.00 | -- De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA |
| 8501.63.00.00 | -- De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA |
| 8501.64.00.00 | -- De potencia superior a 750 kVA |
| 8503.00.10.00 | De motores o generadores de las subpartidas 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32 o de la subpartida regional 8501.40.1 |
| 8503.00.90.00 | Las demás |
| 8504.31.11.00 | Transformadores de intensidad de corriente |
| 8504.31.19.00 | Los demás |
| 8504.31.91.00 | Transformador de salida horizontal («fly-back»), con tensión de salida superior a 18 kV y frecuencia de barrido horizontal superior o igual a 32 kHz |
| 8504.31.92.00 | Transformadores de FI, de detección, de relación, de lineabilidad y de foco |
| 8504.31.99.00 | Los demás |

| | |
|---------------|---|
| 8504.32.11.00 | Para frecuencia inferior o igual a 60 Hz |
| 8504.32.19.00 | Los demás |
| 8504.32.21.00 | Para frecuencia inferior o igual a 60 Hz |
| 8504.32.29.00 | Los demás |
| 8504.33.00.00 | -- De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA |
| 8504.34.00.00 | -- De potencia superior a 500 kVA |
| 8504.40.10.10 | Cargadores de pilas recargables |
| 8504.40.10.90 | Los demás |
| 8504.40.21.00 | De cristal (semiconductores) |
| 8504.40.22.00 | Electrolíticos |
| 8504.40.29.00 | Los demás |
| 8504.40.30.00 | Convertidores de corriente continua |
| 8504.40.40.00 | Equipo de alimentación ininterrumpida de energía (UPS o «no break») |
| 8504.40.50.00 | Convertidores electrónicos de frecuencia para variación de velocidad de motores eléctricos |
| 8504.40.60.00 | Aparatos electrónicos de alimentación de energía de los tipos utilizados para iluminación de emergencia |
| 8504.40.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8504.40.90.90 | Los demás |
| 8504.90.30.00 | De transformadores de las subpartidas 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.33 u 8504.34 |
| 8504.90.40.00 | De convertidores estáticos, excepto de cargadores de acumuladores y de rectificadores |
| 8505.11.00.00 | -- De metal |
| 8505.19.10.00 | De ferrita (cerámicos) |
| 8505.19.90.00 | Los demás |
| 8505.20.10.00 | Frenos que actúan por corriente de Foucault, de los tipos utilizados en vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 |
| 8505.20.90.00 | Los demás |
| 8505.90.19.00 | Los demás |
| 8505.90.80.00 | Los demás |
| 8505.90.90.00 | Partes |
| 8506.10.19.00 | Las demás |
| 8506.10.20.00 | Las demás pilas |
| 8506.10.39.00 | Las demás |
| 8506.30.10.00 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm ³ |
| 8506.30.90.00 | Las demás |
| 8506.40.10.00 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm ³ |
| 8506.40.90.00 | Las demás |
| 8506.50.10.00 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm ³ |
| 8506.50.90.00 | Las demás |
| 8506.60.10.00 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm ³ |
| 8506.60.90.00 | Las demás |
| 8506.80.10.00 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm ³ |
| 8506.80.90.00 | Las demás |
| 8506.90.00.00 | - Partes |
| 8508.11.00.00 | -- De potencia inferior o igual a 1.500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l |
| 8508.19.00.00 | -- Las demás |

| | |
|---------------|---|
| 8508.60.00.00 | - Las demás aspiradoras |
| 8508.70.00.00 | - Partes |
| 8511.10.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8511.10.00.90 | Las demás |
| 8511.20.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.20.10.90 | Los demás |
| 8511.20.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.20.90.90 | Los demás |
| 8511.30.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.30.10.90 | Los demás |
| 8511.30.20.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8511.30.20.90 | Las demás |
| 8511.40.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.40.00.90 | Los demás |
| 8511.50.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.50.10.90 | Los demás |
| 8511.50.90.00 | Los demás |
| 8511.80.10.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8511.80.10.90 | Las demás |
| 8511.80.20.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.80.20.90 | Los demás |
| 8511.80.30.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8511.80.30.90 | Los demás |
| 8511.80.90.00 | Los demás |
| 8511.90.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8511.90.00.90 | Las demás |
| 8512.10.00.00 | - Aparatos de alumbrado o señalización visual de los tipos utilizados en bicicletas |
| 8512.20.11.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.20.11.90 | Los demás |
| 8512.20.19.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.20.19.90 | Los demás |
| 8512.20.21.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.20.21.90 | Los demás |
| 8512.20.22.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8512.20.22.90 | Las demás |
| 8512.20.23.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8512.20.23.90 | Las demás |
| 8512.20.29.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.20.29.90 | Los demás |
| 8512.30.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.30.00.90 | Los demás |
| 8512.40.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.40.10.90 | Los demás |
| 8512.40.20.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8512.40.20.90 | Los demás |
| 8512.90.00.10 | Destinadas a vehículos automotores |
| 8512.90.00.90 | Las demás |
| 8541.10.11.00 | Zener |

| | |
|---------------|---|
| 8541.10.12.00 | Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A |
| 8541.10.19.00 | Los demás |
| 8541.10.21.00 | Zener |
| 8541.10.22.00 | Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A |
| 8541.10.29.00 | Los demás |
| 8541.10.91.00 | Zener |
| 8541.10.92.00 | Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A |
| 8541.10.99.00 | Los demás |
| 8541.21.10.00 | Sin montar |
| 8541.21.20.00 | Montados, aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device») |
| 8541.21.91.00 | De efecto de campo, con juntura heterogénea (HJFET o HEMT) |
| 8541.21.99.00 | Los demás |
| 8541.29.10.00 | Sin montar |
| 8541.29.20.00 | Montados |
| 8541.30.11.00 | De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A |
| 8541.30.19.00 | Los demás |
| 8541.30.21.00 | De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A |
| 8541.30.29.00 | Los demás |
| 8541.60.10.00 | De cuarzo, de frecuencia superior o igual a 1 MHz pero inferior o igual a 100 MHz |
| 8541.60.90.00 | Los demás |
| 8541.90.10.00 | Soportes conectores presentados en tiras («lead frames») |
| 8541.90.20.00 | Cubiertas para encapsulamiento (cápsulas) |
| 8541.90.90.00 | Las demás |
| 8542.31.10.00 | Sin montar |
| 8542.31.20.00 | Montados, aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device») |
| 8542.31.90.00 | Los demás |
| 8542.32.10.00 | Sin montar |
| 8542.32.21.00 | De los tipos RAM estáticas (SRAM) con tiempo de acceso inferior o igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM y FLASH |
| 8542.32.29.00 | Las demás |
| 8542.32.91.00 | De los tipos RAM estáticas (SRAM) con tiempo de acceso inferior o igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM y FLASH |
| 8542.32.99.00 | Las demás |
| 8706.00.20.00 | De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 u 8704.10 |
| 8706.00.90.00 | Los demás |
| 8707.90.10.00 | De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 u 8704.10 |
| 8707.90.90.00 | Las demás |
| 8708.10.00.00 | - Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes |
| 8708.21.00.00 | - - Cinturones de seguridad |
| 8708.29.11.00 | Guardabarros |
| 8708.29.12.00 | Parrillas de radiador |
| 8708.29.13.00 | Puertas |

| | |
|---------------|--|
| 8708.29.14.00 | Paneles de instrumentos |
| 8708.29.19.00 | Los demás |
| 8708.29.91.00 | Guardabarros |
| 8708.29.92.00 | Parrillas de radiador |
| 8708.29.93.00 | Puertas |
| 8708.29.94.00 | Paneles de instrumentos |
| 8708.29.95.00 | Generadores de gas para accionar retractores de cinturones de seguridad |
| 8708.29.99.00 | Los demás |
| 8708.30.11.00 | De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 u 8704.10 |
| 8708.30.19.00 | Las demás |
| 8708.30.90.00 | Los demás |
| 8708.40.11.00 | Servoasistidas, aptas para pares de entrada superiores o iguales a 750 Nm |
| 8708.40.19.00 | Las demás |
| 8708.40.80.00 | Las demás cajas de cambio |
| 8708.40.90.00 | Partes |
| 8708.50.11.00 | Ejes con diferencial con capacidad de soportar cargas superiores o iguales a 14.000 kg, reductores planetarios en los extremos y dispositivo de freno incorporado, de los tipos utilizados en vehículos de la subpartida 8704.10 |
| 8708.50.12.00 | Ejes portadores |
| 8708.50.19.00 | Los demás |
| 8708.50.80.00 | Los demás |
| 8708.50.91.00 | De ejes portadores de los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 u 8704.10 |
| 8708.50.99.00 | Las demás |
| 8708.70.10.00 | De ejes propulsores de los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 u 8704.10 |
| 8708.70.90.00 | Los demás |
| 8708.80.00.00 | - Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) |
| 8708.91.00.00 | -- Radiadores y sus partes |
| 8708.92.00.00 | -- Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes |
| 8708.93.00.00 | -- Embragues y sus partes |
| 8708.94.11.00 | Volantes |
| 8708.94.12.00 | Columnas |
| 8708.94.13.00 | Cajas de dirección |
| 8708.94.81.00 | Volantes |
| 8708.94.82.00 | Columnas |
| 8708.94.83.00 | Cajas de dirección |
| 8708.94.90.00 | Partes |
| 8708.95.10.00 | Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag) |
| 8708.95.21.00 | Bolsas inflables para airbag |
| 8708.95.22.00 | Sistema de inflado |
| 8708.95.29.00 | Las demás |
| 8708.99.10.00 | Dispositivos para el comando de acelerador, freno, embrague, dirección o caja de cambios, incluso los de adaptación de los preexistentes, de los tipos utilizados por personas discapacitadas |

| | |
|---------------|---|
| 8708.99.90.10 | Cajas, paneles y apoyos de radiadores |
| 8708.99.90.20 | Depósitos de combustible |
| 8708.99.90.30 | Cubrevolantes de cuero ovino curtido |
| 8708.99.90.40 | Semiejes homocinéticos para transmisión de fuerza |
| 8708.99.90.90 | Los demás |
| 9026.10.11.00 | Medidores-transmisores electrónicos, que funcionen por el principio de inducción electromagnética |
| 9026.10.19.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9026.10.19.90 | Los demás |
| 9026.10.21.00 | De metales, mediante corrientes parásitas |
| 9026.10.29.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9026.10.29.90 | Los demás |
| 9026.20.10.00 | Manómetros |
| 9026.20.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9026.20.90.90 | Los demás |
| 9026.80.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9026.80.00.90 | Los demás |
| 9026.90.10.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9026.90.10.90 | Los demás |
| 9026.90.20.00 | De manómetros |
| 9026.90.90.00 | Los demás |

| NCM Nacional | Descripción |
|----------------------|--|
| 2710.19.32.00 | Con aditivos |
| 3208.10.10.00 | Pinturas |
| 3208.90.10.00 | Pinturas |
| 3209.90.11.00 | A base de politetrafluoroetileno |
| 3209.90.19.00 | Las demás |
| 3210.00.10.00 | Pinturas |
| 3814.00.90.00 | Los demás |
| 3917.32.29.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 3917.33.00.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 3917.39.00.10 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 3917.39.00.20 | Flexibles, para la utilización con GLP y gas natural |
| 3917.39.00.90 | Los demás |
| 3920.20.19.90 | Las demás |
| 3923.30.90.20 | Destinados a vehículos automotores |
| 3923.30.90.99 | Los demás |
| 3923.50.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 3923.50.00.90 | Los demás |
| 3926.90.69.00 | Los demás |
| 3926.90.90.10 | Hormas para calzados |
| 3926.90.90.20 | De los tipos utilizados en los vehículos automotores |
| 3926.90.90.91 | Interceptores de grasa de capacidad superior a 50 litros, cámaras de desagüe y receptáculos de desagüe, de polietileno, del tipo de los utilizados en instalaciones sanitarias |
| 4011.20.10.00 | De medida 11,00-24 |
| 4016.10.10.10 | Destinadas a vehículos automóviles o tractores |
| 4016.93.00.10 | De los tipos utilizados en los vehículos automotores |
| 4016.93.00.90 | Las demás |
| 4016.99.90.10 | Tapones de caucho butílico |
| 4016.99.90.20 | De los tipos utilizados en los vehículos automotores |
| 4016.99.90.90 | Las demás |
| 5705.00.00.10 | De materias textiles sintéticas o artificiales |
| 5909.00.00.00 | Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o accesorios de otras materias. |
| 6307.90.90.00 | Los demás |
| 7017.90.00.00 | - Los demás |
| 7020.00.90.00 | Las demás |
| 7304.11.00.00 | - - De acero inoxidable |

| | |
|---------------|---|
| 7306.30.00.11 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7306.30.00.91 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7306.30.00.99 | Los demás |
| 7306.40.00.11 | Cortados o conformados en las dimensiones finales para utilización en vehículos o autopartes |
| 7306.40.00.90 | Los demás |
| 7306.61.00.00 | - - De sección cuadrada o rectangular |
| 7412.20.00.10 | Piezas de vehículos automotores |
| 7415.29.00.00 | - - Los demás |
| 7419.20.00.00 | - Coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo |
| 7419.80.10.00 | Telas metálicas de alambre de cobre |
| 7419.80.20.00 | Redes y rejas, de alambre de cobre; chapas y tiras, extendidas (desplegadas) |
| 7419.80.30.00 | Muelles (resortes) |
| 7419.80.90.00 | Las demás |
| 7609.00.00.10 | Piezas de vehículos automotores |
| 7609.00.00.90 | Los demás |
| 7616.10.00.00 | - Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpas roscadas, remaches, pasadores, chavetas, arandelas y artículos similares |
| 7616.99.00.10 | Diseñadas para uso exclusivo para vehículos automotores |
| 7616.99.00.90 | Las demás |
| 8207.30.00.00 | - Útiles de embutir, estampar o punzonar |
| 8207.90.00.00 | - Los demás útiles intercambiables |
| 8208.10.00.00 | - Para trabajar metal |
| 8301.20.00.00 | - Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles |
| 8301.40.00.00 | - Las demás cerraduras; cerrojos |
| 8302.49.00.00 | - - Los demás |
| 8311.10.00.00 | - Electrodo recubiertos para soldadura de arco, de metal común |
| 8421.23.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8421.29.90.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8424.30.90.00 | Los demás |
| 8425.11.00.00 | - - Con motor eléctrico |
| 8425.49.10.90 | Los demás |
| 8426.91.00.00 | - - Diseñados para montarlos sobre vehículos de carretera |
| 8428.90.90.00 | Los demás |
| 8456.90.00.00 | - Las demás |
| 8484.90.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8515.31.90.00 | Los demás |
| 8515.90.00.00 | - Partes |
| 8536.50.90.11 | Para instalaciones domésticas de distribución domiciliaria |

| | |
|---------------|--|
| 8536.50.90.19 | Los demás |
| 8536.50.90.91 | Destinados a vehículos automotores |
| 8536.50.90.99 | Los demás |
| 8536.90.10.00 | Conectores, para cables planos constituidos por conductores paralelos aislados individualmente |
| 8536.90.90.11 | Destinados a vehículos automotores |
| 8536.90.90.19 | Los demás |
| 8536.90.90.91 | Destinados a vehículos automotores |
| 8536.90.90.99 | Los demás |
| 8543.20.00.00 | - Generadores de señales |
| 8544.30.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8544.30.00.90 | Los demás |
| 8544.42.00.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 8544.42.00.90 | Los demás |
| 8544.49.00.91 | Destinados a vehículos automotores |
| 8716.90.90.00 | Las demás |
| 9030.89.90.00 | Los demás |
| 9031.80.99.90 | Los demás |
| 9032.20.00.00 | - Manóstatos (presóstatos) |
| 9032.89.29.10 | Destinados a vehículos automotores |
| 9032.89.29.90 | Los demás |
| 9401.99.00.11 | Estructuras metálicas |
| 9401.99.00.19 | Las demás |
| 9603.50.00.10 | Que constituyan partes de vehículos |
| 9603.50.00.90 | Los demás |